

جدول الرموز

الرمز	البيان
	مف
	ل
	ضش
	جل
	س
	غ
	م
	ز
	ح
	ع.ع
	ع.ت
	ع.ص
	ط
	ع.م
	ر


ملاحظات

- تم عمل الرسومات بناء على خطاب السيد الدكتور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية ٢٠٠٠/١/١ م بشأن تأهيل دورات المياه الخاصة بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية - وبناء على محضر المعاينة بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٠ م المعد من قبل المشروعات الصناعية والخدمات الفنية بالجهاز - وبناء على محضر المعاينة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠١ م من قبل ادارة التصميمات المعمارية والخدمات الفنية بالجهاز .
- يتم التنفيذ طبقا للكمود المعين لاسس تصميم وشروط التنفيذ لهيئة التركيبات الصحية للبناني سنة ١٩٨٣ م .
- يجب على المتاول مراجعة رسومات الاعمال الصحية المرفقة ومطابقتها مع باقي الرسومات المعمارية والانشائية المطلوب تنفيذها على الطبيعة والتحقق من كافة الابعاد والمقاسات ومواضع التخفيض اللازمة للصرف الصحي .
- لا يجوز اعتبار المقاسات الموجودة على الرسومات مقاسات نهائية بل هي توضيحية ويلزم الرجوع الى الكميات والمقاسات المنقذة فعليا على الطبيعة مع الوضع في الاعتبار المواصفات العامة والشروط الفنية الخاصة باصول الصناعة .
- على المتاول معاينة دورات المياه المطلوب تأهيلها معاينة تامة تأنية للجهاالة ومراجعة الرسومات المعدة من الجهاز على الطبيعة وفي حالة وجود اختلاف بين هذه الرسومات والطبيعة فعلى المتاول اثبات ذلك وتقديم مقترحاته الى الجهاز لدراسة هذه المقترحات .
- يقوم المتاول باعداد رسومات التشغيل والتي تبين بكل دقة توزيع الاجهزة وخطوط التغذية للمياه والصرف وكذلك أماكن تركيب الحمايس وابواب الكشف وطريقة التثبيت والتطبيق وكل ما يلزم بخطوات التنفيذ على ان تقدم من خمس نسخ الى الجهاز في وقت كافي يسمح بدراستها ومراجعتها واعتمادها .
- عمل الرسومات التنفيذية واعتمادها من الجهاز هي للمساعدة فقط ولا يعني المتاول من مسؤولياته المقررة في مستندات التعاقد .
- يتم تركيب مجبس مستقل لكل قطعة من الادوات الصحية للتحكم في التغذية بالمياه (بارد - ساخن) وذلك بخلاف المجبس الرئيسي للوحدة مع مراعاة وضع المياه الباردة والساخنة بالنسبة للخلطات .
- يتم عزل المواسير وحمايتها طبقا للقرار الوزاري رقم ٣٦٨ لسنة ١٩٨٦ .


10
1/1

تعديل	تاريخ	ملاحظات
ا		
ب		
ج		


الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتدبينية / الجهاز التنفيذي				
المشروع	تأهيل دورات المياه لعمارة العاشر من رمضان	المرام	سمير عبدالعال	
اللوحة	١	مهندس /	عبد الفتاح موسى	
صحي	صرف وتغذية دورات المياه	مهندس /	وفاء الشاذلي	
رقم اللوحة		مهندس /	خالد فؤاد	
مقياس الرسم	٢٥/١	مهندس /	راوية عبد الوهاب	
	٢٠١١ اغسطس	مهندس /	سمير أبو النجا	




المسقط الافقى لصرف دورة مياه
الجناح الايمن (٣ ادوار)




المسقط الافقى لصرف دورة مياه
الجناح الأيسر (٣ ادوار)




المسقط الافقى لصرف دورة مياه
الجناح الايمن (الدور الارضى)



المسقط الافقى لصرف دورة مياه
الجناح الايسر(الدور الارضى)



المسقط الافقى لتغذية دورة مياه
الجناح الايمن (أرضي + ٣ ادوار)



المسقط الافقى لتغذية دورة مياه
الجناح الايسر(أرضي + ٣ ادوار)